



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Сектор за електроенергетику
Одељење за електроенергетску инспекцију
Београд

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
КЛ-01-03/06

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА (привредног друштва или предузетника)

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање енергетске делатности:

Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетских делатности производње електричне енергије, комбиноване производње електричне и топлотне енергије, сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)

ПОДАЦИ О ЕНЕРГЕТСКОМ ОБЈЕКТУ

Назив енергетског
објекта

Ознака/редни број
енергетског објекта

Локација
енергетског
објекта

Место

Поштански
број

Општина

Име и презиме запосленог
(одговорног лица)

Функција запосленог
(одговорног лица)

Телефон

2. ДОЗВОЛЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
Енергетска дозвола	☐ Да ☐ Не
Грађевинска дозвола (реконструкције, адаптације, санације, изградња нових објеката)	☐ Да ☐ Не
Употребна дозвола	☐ Да ☐ Не
Главни пројекти (навести списак уколико постоје)	☐ Да ☐ Не
Пројекти изведеног објекта (навести списак уколико постоје)	☐ Да ☐ Не

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ОПРЕМИ	
Тип и произвођач	Унети у записник
Фабрички број	Унети у записник

4. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ (Службени гласник РС, бр.145/14.)
ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ (Службени гласник РС, бр.36/15)
ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ (Службени гласник РС, бр.25/14.)
ПРАВИЛНИК о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији; "Службени гласник РС", бр.87/2015
ПРАВИЛНИК о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; "Службени гласник РС", бр.39/2013
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V; "Службени лист СРЈ", бр. 61/1995
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V; "Службени лист СФРЈ", бр. 4/1974 и 13/1978, "Службени лист СРЈ", бр. 61/1995
ПРАВИЛНИК о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења (Службени лист СФРЈ број 19/68)
ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења; "Службени лист СРЈ" бр. 11/1996
ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКА ЗЕП-А ТП-32 Изолациони системи ротационих машина
ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКА ЗЕП-А ТП-34 Сигурносно напајање у хидроелектранама
ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКА ЗЕП-А ТП-35 Сигурносно напајање у термоелектранама
ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКА ЗЕП-А ТП-26 Изолациона уља за енергетске трансформаторе

5. ИЗВЕШТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ	
Испитивање изолационог система свих генератора у року	☐ Да - 6 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 2
Изолациони систем свих генератора у потпуности задовољава	☐ Да - 8 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 4
Мерење вибрација на агрегатима	☐ Да - 2 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 1
Испитивање релејне заштите у року	☐ Да - 4 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 2
Релејна заштита исправно функционише	☐ Да - 5 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 2
Испитивање система изолације енергетских трансформатора у року	☐ Да - 4 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 2

Резултати испитивања изолационих система енергетских трансформатора у потпуности задовољавају	☐ Да - 4 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 1
Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика трансформаторског уља у року	☐ Да - 2 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 1
Резултати испитивања ФХЕ карактеристика трансформаторског уља у потпуности задовољавају	☐ Да - 3 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 1
Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља у року	☐ Да - 2 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 1
Резултати Гаснохроматографске анализа трансформаторског уља у потпуности задовољавају	☐ Да - 4 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 1
Испитивање система уземљења у року	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Систем уземљења у потпуности задовољава захтеве Правилника о техничким нормативима за уземљење постројења називног напона изнад 1000V, Сл.лист СРЈ, бр.61/95	☐ Да - 5 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 2
Испитивање система громобранске заштите у року	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Система громобранске заштите у потпуности задовољава захтеве Правилника о техничким прописима о громобранима, Сл.лист.СФРЈ бр. 13/68	☐ Да - 3 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 1
Термовизијска контрола у року	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Контролом нису утврђена топла места (топла места отклоњена)	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Месечна контрола акумулаторских батерија	☐ Да - 1 ☐ Не - 0
Испитивање капацитета акумулаторских батерија	☐ Да - 3 ☐ Не - 0
Контрола исправљача и инвертора	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Сервис дизел агрегата	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Редовна проба дизел агрегата	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Испитивања заштитне и изолационе опреме обавља се у року и сва опрема у исправном стању.	☐ Да - 3 ☐ Не - 0

6. РЕМОНТИ И РЕВИЗИЈЕ

Дати на увид извештаји о извршеним планираним ревизијама	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Дати на увид извештаји о извршеним планираним ремонтима	☐ Да - 4 ☐ Не - 0 Делимично ☐ - 2
У производњи није долазило до већих кварова и оштећења енергетске опреме у периоду између два прегледа.	☐ Да - 2 ☐ Не - 0

7. ПРОВЕРЕ ПОЗНАВАЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА И УПУТСТАВА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПОВЕРОНО РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА

Извештаји о извршеним проверама	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Обављени лекарски прегледи запослених	☐ Да - 2 ☐ Не - 0

8. ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА

Објекат уредно обележен натписном таблом	☐ Да - 1 ☐ Не - 0
Ограда објекта у исправном стању	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Спољна и унутрашња расвета објекта у исправном стању	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Опрема неоштећена (исправна)	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Није уочено цурење/влажење, енергетских трансформатора,	☐ Да - 2 ☐ Не - 0
Објекат и енергетска опрема затечена у чистом и уредном стању	☐ Да - 2 ☐ Не - 0

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**Цела контролна листа – Могући укупан број бодова : 101 (100%)****Назором УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА: _____ (%)**

Р.бр.	Степен ризика	Број бодова у надзору у %
1.	Незнатан	96 - 100
2.	Низак	91 - 95
3.	Средњи	85 - 90
4.	Висок	76 - 84
5.	Критичан	75 и мање

ПРИСУТНО ЛИЦЕ

М.П.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОР
